

zelf maken ?

Wij hebben bij ons huisje een compostbak gemaakt en komen er langzamerhand achter dat een dergelijke zelfgemaakte bak toch veel minder werk geeft en handiger is dan de kunststof bakken die in de handel zijn. De bak voorziet ons het hele jaar door van compost. En we hoeven geen tuinaarde meer te kopen. Daarom hierbij een bouwbeschrijving mensen die er iets in zien.

Het werkt als volgt


De bak bestaat uit drie compartimenten met aan de voorkant wegneembare plankjes zodat bij het uitscheppen de bakken goed bereikbaar zijn. Een bak is voor het gebruiksklare compost de andere twee bakken worden afwisselend gebruikt. Is een van de twee bakken vol met groenafval dan wordt deze ca. een half jaar met rust gelaten en wordt in die tijd de andere bak gevuld. Na dat halve jaar is het gebruiksklare compost uit de eerste bak in de tuin terecht gekomen en is de tweede gevulde bak voor het grootste deel gecomposteerd en kan deze worden over geschepd naar de eerste bak met gebruiksklare compost. Niet alles is dan veranderd in compost, takjes, wortelknollen en harde stengels doen er veel langer over om te composteren. Om dit te scheiden hebben boven de eerste bak een zeefconstructie gemaakt, het compost komt in de bakt en wat op de zeef blijft liggen wordt op de laatst gevulde derde bak gegooit, dit heeft dan weer een half jaar de tijd om verder te composteren. De zeef glijdt tussen twee latten om het heen en weer schudden makkelijk te maken. Op de grond en langs de buitenwanden van de bak hebben wij anti worteldoek aangebracht om te voorkomen dat het compost door de openingen tussen de planken naar buiten valt om te voorkomen dat vanuit de grond wortels van bomen in planten naar boven groeien om hun wortels te verspreiden in het verse compost. De kant en klare compost hebben we afgedekt met zeildoek om uitdrogen van het compost te voorkomen.

Het maken van de compostbak


stap voor stap voor mensen die niet zo veel ervaring hebben in het zelf maken;



Vijf paaltjes rond 6x7 cm lang ca. 120 cm worden in de grond geslagen



Op de paaltjes worden drie planken ca 2x15 cm vast gespijkerd of geschroefd



Twee latten worden op de achterwand geschroefd
 Dan twee paaltjes rond 6x7 cm lang ca. 120 cm aan de voorkant in de grond slaan
 Op de lat en paal planken aanbrengen



Tenslotte nog twee paaltjes aan de voorkant tegen de tussenwanden inslaan.
 Achter de paaltjes aan de voorkant komen de losse planken om de bakken voor af te sluiten, Het is handig om de tussenruimte tussen de vakken overal even groot te maken zodat de losse planken in alle vakken gebruikt kunnen worden



Op het vak voor het gebruiksklare compost worden een dwars plank en twee langs planken aangebracht en op de langs planken twee latten waartussen de zeef kan bewegen
 De zeef wordt gemaakt van 4 latten met daarop kippengaas met krammen vastgezet, de zeef moet gemakkelijk heen en weer glijden tussen de twee latten.



Op de compostbak kunnen planken worden gelegd voor het paatsen van planten in potten